1. Em qual momento é observada a bradicardia fisiológica no feto?
a) Quando ocorre dilatação uterina.
b) Quando ocorre sofrimento fetal.
c) Quando ocorre contração uterina.
d) Quando ocorre acomodação fetal.

2. O paciente em choque hipovolêmico apresenta:
a) Redução da frequência cardíaca.
b) Redução da pressão arterial.
c) Aumento da temperatura corpórea.
d) Pele e mucosas hidratadas.

3. Qual o procedimento administrativo legal, na aquisição de materiais em unidades públicas de saúde?
a) Enviar carta de apresentação.
b) Encaminhar requisições.
c) Publicar edital de licitação.
d) Solicitar reposição de estoque.

4. O coma diabético se caracteriza pela condição orgânica conhecida como:
a) Hipocalcemia.
b) Hiperglicemia.
c) Hiperlipidemia.
d) Hiponatremia.

5. Na prevenção da cólera, podemos citar como medida mais importante:
a) Hidratação oral.
b) Imunização.
c) Saneamento básico.
d) Isolamento.

6. São os mais comuns fatores que afetam a cicatrização da ferida cirúrgica operatória:
a) Idade, manipulação dos tecidos e hipovolemia.
b) Etnia, obesidade e uso de esteroides.
c) Desnutrição, tipo de anestesia e manipulação.
d) Idade, etnia e anemia.

7. Quais são efeitos que o uso do bisturi elétrico provoca no paciente?
a) Fulguração e impregnação.
b) Dissecção e pasteurização.
c) Congelação e oxidação.
d) Coagulação e dissecção.

8. São técnicas utilizadas pelo enfermeiro no desenvolvimento da função de supervisão:
a) Entrevista, plano de ação, fluxograma, rotina.
b) Plano de supervisão, roteiro, entrevista, rotina.
c) Reunião, roteiro, análise de registros, rotina.
d) Observação direta, entrevista, análise de registros, orientação.

9. O escarro ferruginoso é característico da:
a) Insuficiência mitral.
b) Bronquite crônica.
c) Pneumonia bacteriana.
d) Edema pulmonar.

10. Qual é o dado mais importante nos casos de envenenamento por ingestão de substâncias tóxicas?
a) Idade do paciente
b) Quantidade ingerida.
c) Antecedentes patológicos
d) Tipo de substância ingerida.

11. Qual é o componente do sangue que carrega o oxigênio para as células?
a) Hemoglobina
b) Plasma
c) Hemácias
d) Leucócitos

12. Medicamento habitualmente utilizado no tratamento de asma:
a) Heparina.
b) Aminofilina.
c) Insulina.
d) Digoxina.

13. O que causa o bacilo de Korch?
a) Difteria.
b) Hanseníase.
c) Tuberculose.
d) Febre tifoide.

14. Quais os sintomas característicos apresentados pelos pacientes após a administração de drogas quimioterápicas?
a) Hipotermia, dor e pruridos.
b) Dispneia, alopecia e pruridos.
c) Diarreia, náuseas e vômitos.
d) Dor, calor e rubefação.

15. As vias de transmissão do HIV são muito semelhantes às da hepatite:
a) A.
b) B.
c) C.
d) D.

16. No adulto, qual a extensão aproximada do tubo digestivo?
a) 4 metros.
b) 8,5 metros.
c) 14 metros.
d) 18 metros.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

17. É uma condição mórbida que não está associada à obesidade:
a) Osteoartrite.
b) Hiperlipidemia.
c) Apneia do sono.
d) Diarreia.

18. O anticoagulante não deve ser aplicado quando o tempo de coagulação é superior a:
a) 05 minutos.
b) 10 minutos.
c) 20 minutos.
d) 30 minutos.

19. A difteria é uma enfermidade conhecida popularmente como:
a) Maleita.
b) Crupe.
c) Amarelão.
d) Inchaço.

20. É causa de respiração paradoxal:
a) Pneumonia bacteriana.
b) Carcinoma broncogênico.
c) Fratura múltipla de costelas.
d) Edema agudo de pulmão.

21. É uma das alterações fisiológicas ocorridas durante o período de gravidez:
a) Dilatação dos ureteres.
b) Diminuição da frequência cardíaca.
c) Aumento do peristaltismo.
d) Aumento da alcalose vaginal.

22. É a idade limite para o início da vacinação anti-sarampo:
a) 2 anos.
b) 4 anos.
c) 5 anos.
d) 7 anos.

23. Os sinais vitais devem ser aferidos com qual frequência nas duas primeiras horas após uma cirurgia?
a) 5 em 5 minutos.
b) 15 em 15 minutos.
c) 30 em 30 minutos.
d) Em hora em hora.

24. Medicamento habitualmente utilizado no tratamento da glomerulonefrite difusa aguda:
a) Penicilina benzatina.
b) Diuréticos.
c) Antieméticos.
d) Corticoides.

25. Qual é a doença que requer isolamento reverso?
a) Leucemia.
b) Febre tifoide.
c) Coqueluche.
d) Meningite.

26. Ao investigar deslocamento congênito de quadril, o enfermeiro deverá realizar no recém-nascido a manobra conhecida como:
a) Crede.
b) Moro.
c) Ortolani.
d) Kristeler.

27. A glicosúria deve ser feita:
a) Antes de colher sangue.
b) Após administração de insulina.
c) Após o desjejum.
d) Antes das refeições.

28. Droga que produz sintomas mínimos de abstinência:
a) Piridoxina.
b) Anfetamina.
c) Café.
d) Cocaína.

29. Qual o tipo de isolamento indicado para pacientes portadores de agramulocitose?
a) Respiratório.
b) Precauções intestinais.
c) Estrito.
d) Reverso.

30. *No traumatismo renal, a _____ é uma manifestação comum que sugere a possibilidade de lesão renal.* A lacuna é corretamente preenchida com:
a) Hematúria.
b) Cianose.
c) Hipóxia.
d) Hipertermia.

31. Medicamento que pode levar o paciente a uma parada cardíaca, se aplicado diretamente na veia:
a) Bicarbonato de sódio a 8,4%.
b) Cloreto de potássio a 10%.
c) Manitol a 20%.
d) Cloreto de sódio a 0,9%.

32. Como chamamos o aumento acentuado do número de glóbulos brancos?
a) Leucoma.
b) Leucócitos.
c) Leucopenia.
d) Leucocitose.

33. *O _____ é a substância empregada para neutralizar o veneno ácido.* A lacuna é corretamente preenchida com:
a) Leite de magnésia.
b) Suco de limão.
c) Suco de laranja.
d) Vinagre.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

34. Órgão responsável pela produção de insulina:
a) Estômago.
b) Fígado.
c) Pâncreas.
d) Intestino.

35. O escorbuto é causado por:
a) Carência de vitamina C.
b) Carência de vitamina A.
c) Excesso de vitamina C.
d) Excesso de vitamina A.

36. Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente:
a) Recauchutar – enxerido – encaixotar – enxovalhar.
b) Mexerico – encharcar – enchaqueca – mexilhão.
c) Madeixa – enxarcar – enchimento – enchumaçar.
d) Bauxita – enxotar – enchurrada – afrouxar.

37. ***Após a confirmação da pena, o preso violou a ordem judicial***. Em qual das alternativas abaixo a frase acima possui o mesmo sentido?
a) Após a retificação da pena, o preso infringiu o mandado.
b) Após a retificação da pena, o preso infligiu o mandato.
c) Após a ratificação da pena, o preso infligiu o mandado.
d) Após a ratificação da pena, o preso infringiu o mandato.

38. ***Com esses _____, mal conseguem comprar os _____ que tanto gostam.*** Os plurais dos substantivos compostos se apresentam corretos em:
a) Salários-família; pés de moleques.
b) Salário-famílias; pé de moleques.
c) Salários-famílias; pé de moleques.
d) Salários-família; pés de moleque.

39. Os vocábulos ***fé*** e ***bíceps*** são acentuados, respectivamente, pois:
a) Todos os monossílabos são acentuados/ todas as palavras proparoxítonas são acentuadas.
b) Os monossílabos terminados em ***e*** levam acento agudo ou circunflexo/ todas as palavras paroxítonas são acentuadas.
c) Todos os monossílabos são acentuados/ as palavras paroxítonas terminadas em ***ps*** são acentuadas.
d) Os monossílabos terminados em ***e*** levam acento agudo ou circunflexo/as palavras paroxítonas terminadas em ***ps*** são acentuadas.

40. Na oração abaixo, o sujeito é:
Aluga-se casa em Cachoeira Paulista.

a) Indeterminado.
b) Oculto.
c) Explícito.
d) Inexistente.

41. Concordância incorreta:
a) Ainda que haja recursos, não viabilizarei o novo projeto.
b) Não me consta tais pagamentos.
c) Faz muitos anos que conheci seu primo.
d) Havia crianças e idosos na inauguração da discoteca.

42. Assinale a alternativa incorreta:
a) A figura de linguagem Anacoluto consiste na quebra da estruturação lógica da oração.
b) Escrever "cidadões" ao invés de "cidadãos" é um exemplo de Barbarismo.
c) Na oração "Compram-se dois apartamentos", a palavra "se" é classificada como pronome apassivador.
d) O verbo ***aspirar*** é sempre transitivo indireto, não admitindo dupla regência.

43. A Tchecoslováquia foi formada após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e era habitada por dois povos, os tchecos e os eslovacos. Em 1993 a Tchecoslováquia foi dividida em dois países: República Tcheca e Eslováquia. Utiliza-se a expressão "revolução de veludo" para identificar este processo, devido:
a) Aos conflitos sangrentos que marcaram a formação desses dois novos países.
b) À divisão das fábricas de tecidos que mantinham a economia da Tchecoslováquia entre os dois países.
c) Às dificuldades encontradas pelos dois povos em assinarem os tratados de separação.
d) À divisão da Tchecoslováquia ter ocorrido de forma pacífica entre os dois povos.

44. De todos os conflitos que ocorreram no Oriente Médio, um dos mais importantes é a luta pela ocupação da cidade de Jerusalém. Até hoje, a situação desta cidade é um dos pontos mais polêmicos das tentativas de propor a paz na região. Um dos interesses que levam os povos a brigarem por Jerusalém é:
a) A cidade ser sagrada para os budistas e católicos.
b) A cidade ser sagrada para judeus, protestantes e espíritas.
c) A cidade ser sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos.
d) A cidade ser sagrada para muçulmanos, budistas e protestantes.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

45. Leia o texto abaixo:

Urupema (SC) acumula 30 cm de neve; mínima no Estado chega a -5ºC

A neve que atingiu ao menos nove municípios de Santa Catarina deixou um acúmulo de 30 cm no Morro das Torres, em Urupema (SC), de acordo com informações do Epagri/Ciram (órgão responsável pela meteorologia do Estado). Segundo a Secretaria de Turismo da cidade, nevou das 10h de quarta-feira até às 4h de hoje. Em Uribici (SC), onde nevou novamente na manhã de hoje, o acúmulo de neve no Morro da Igreja foi de 15 cm. A mínima na cidade, segundo o Epagri/Ciram, foi de 5ºC negativos.

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/778249-urupema-sc-acumula-30-cm-de-neve-minima-no-estado-chega-a--5c.shtml, acessado em 05 de agosto de 2010.

O texto faz referência ao clima:

a) Equatorial.
b) Subtropical.
c) Semiárido.
d) Mediterrâneo.

46. Se a soma dos quadrados de dois números positivos e consecutivos é 290, o maior deles é:

a) 5.
b) 17.
c) 13.
d) 11.

47. Um tanque de gasolina de forma cilíndrica tem 6 metros de altura e 3 metros de raio da circunferência da base. Se for colocado líquido até os $^{8}/_{9}$ de sua capacidade, quantos litros de gasolina haverá nesse tanque?

a) 132.500 ℓ.
b) 140.680 ℓ.
c) 180.720 ℓ.
d) 150.720 ℓ.

48. Do total de funcionários de certa empresa, sabe-se que:

I. 70% são do sexo masculino e que, destes, 40% usam óculos.
II. Das mulheres, 60% usam óculos.
III. Totalizando, são 324 funcionários que não usam óculos.

Concluímos que o total de pessoas que trabalham nessa empresa é:

a) 800.
b) 1.200.
c) 1.000.
d) 600.

49. A soma dos termos de uma fração é 5. Somando 4 ao numerador e 1 ao denominador se obtém uma fração equivalente à recíproca da fração inicial. A fração inicial é:

a) $^{3}/_{4}$.
b) $^{2}/_{3}$.
c) $^{7}/_{2}$.
d) $^{8}/_{5}$.

50. A que taxa mensal devemos aplicar o capital de R$ 2.250,00, no sistema de juros simples, para que depois de 4 meses, o montante seja de R$ 2.520,00?

a) 3%.
b) 15%.
c) 0,3%.
d) 0,75%.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br